



Clasico

Excepcional resistencia a la corrosión, lo cual confiere al radiador una duración ilimitada, no comparable a ningún otro tipo de material.

Amplia gama de modelos con elementos de:

- Cuatro columnas.
- Alturas entre 288 y 870 mm, según modelo.

Constituidos por elementos acoplables, roscados por las dos caras en sentidos diferentes Ø 1", cuyo número puede ampliarse o reducirse para adaptarlos a la potencia calorífica deseada.

El acoplamiento se realiza mediante manguitos de acero de rosca derecha-izquierda y junta de estanquidad.

Sometidos a una doble prueba con presión hidráulica a 12 bar. La primera con los elementos sueltos y la segunda con el bloque ya formado.

Montaje

La colocación de tapones y reducciones, no precisa de estopada o similar, la estanquidad se realiza únicamente mediante la junta plana que se suministra. Para realizar el proceso de ampliación se utilizarán los manguitos de unión, los cuales llevan una muesca o nervio interior para su roscado y la correspondiente junta. Ver el siguiente cuadro con los códigos respectivos.

Medidas	Manguitos	Junta manguito	Junta tapones
1"	196002001*	196003000*	196003001*
* En conjunto de 50 unidades			


El montaje de los elementos extremos del Clasico con patas conjuntamente con elementos intermedios para la realización de un radiador completo, implica un descuadre entre las patas, con una tolerancia entre 1 y 2 mm. Este descuadre se debe nivelar de manera mecánica, o usando una cuña en la pata de menor longitud, para así asegurar la estabilidad del radiador.

Clasico

		N33-4	N46-4	N61-4	N80-4	N95-4	
Presión máx. de trabajo	bar	7	7	7	7	7	
Temperatura máx. trabajo	°C	110	110	110	110	110	
Cotas	Alto (A)	mm	288	420	570	720	870
	Entrecentros (B)	mm	218	350	500	650	800
	Profundo (C)	mm	140	140	140	140	140
	Ancho (D)	mm	50	50	50	55	55
Peso	kg	2,27	3,02	3,95	5,18	6,58	
Capacidad de agua	l	0,42	0,52	0,65	0,95	1,07	
Potencia por elemento (1)	ΔT = 40° W	31,5	44,5	57,8	74,9	88	
	ΔT = 50° W	41,6	59	76,7	99,7	117,6	
Exponente "n" curva característica (1)		1,25	1,26	1,27	1,28	1,3	
Acabado		Imprimación gris					
Suministro baterías		10					
Referencia (2)		105301000	105321000	105351000	105361000	105371000	
PVP / Elementos		16,30 €	21,40 €	25,80 €	31,70 €	34 €	

(1) ΔT = (T. media radiador - T. ambiente) en °C Según UNE EN-442

(2) Accesorios no incluidos



Clasico

Se aconseja realizar la unión de elementos con ayuda de las herramientas especiales, suministradas bajo pedido.

Herramienta de montaje

Código 194005002 Barra para manguitos acero 1" con casquillo posicionador (también para los radiadores de aluminio).

Acabados

Con capa de imprimación de color blanco-grisáceo que permite pintar sobre el radiador.

Los bloques del Clasico se suministran en baterías de 10 elementos. Las patas del Clasico se suministran en baterías de 2 elementos.

Accesorios compuestos por: Soporte o pies de apoyo, tapones y reducciones con rosca derecha o izquierda y juntas.



NOVEDAD


Clasico con patas

N33-4	N46-4	N61-4	N80-4	N95-4
7	7	7	7	7
110	110	110	110	110
352	484	634	784	934
218	350	500	650	800
140	140	140	140	140
50	50	50	55	55
2,27	3,02	3,95	5,18	6,58
0,42	0,52	0,65	0,95	1,07
31,5	44,5	57,8	74,9	88
41,6	59	76,7	99,7	117,6
1,25	1,26	1,27	1,28	1,3

Imprimación gris

2

7219298	7219299	7219300	7219301	7219302
17,40 €	23,40 €	27,70 €	33,80 €	36,40 €



Soportes radiadores de hierro fundido



Soporte de hierro fundido empotrar

Soporte de acero empotrar

Soporte de alicatar

Soporte de pie de apoyo

Característica	2/3 col.	4 col.	2/3 col.	4 col.	2 col.	3 col.	4 col.	Clasico 4 col.	Duba 3/4 col.
Uds. paquete	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Referencia	115410742	115410735	115410842	165410847	196005000	196005001	197005000	196005702	115400706
PVP	1,05 €	1,75 €	0,65 €	0,85 €	0,85 €	0,85 €	0,85 €	2,80 €	2,55 €

Accesorios radiadores de hierro fundido



Manguito 1" HF

Junta plana para manguitos

Junta plana para tapones y reducciones

Spray 400 ml pintura Gris para Epoca

Spray 400 ml pintura blanco RAL 9016

Llave accesorios de 1 1/4", 1" y 1/2"

Barra montaje para radiadores 1"

Uds. paquete	50	50	50	1	1	1	1
Referencia	196002001	196003000	196003001	196000002	196000003	7215413	194005002
PVP	18 €	4,75 €	4,75 €	26,80 €	23,50 €	3,90 €	51 €

Complementos radiadores de hierro fundido



	Purgador automático PA5-1" cincado		Purgador de aire automático 1/8" cincado		Purgador de aire manual 1/8" cincado		Purgador de aire manual orientable 1/8" cincado	
Unidades	1		1		1		1	
Rosca	derecha	izquierda	-		-		-	
Referencia	195210001	195210002	516902201		516902401		195210010	
PVP	6 €	6 €	2,35 €		0,85 €		1 €	



	Tapón de 1" Acero		Reducción 1" x 1/8" Acero		Reducción 1" x 3/8" Acero		Reducción 1" x 1/2" Acero		Reducción 1" x 3/4" Acero	
Uds. paquete	50		50		50		50		50	
Rosca	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda
Referencia	196001020	196001021	196001022	196001026	196001023	196001027	196001024	196001028	196001025	196001029
PVP	22,50 €	22,50 €	26,40 €	26,40 €	26,40 €	26,40 €	26,40 €	26,40 €	31,70 €	31,70 €



	Tapón de 1" Pintado blanco		Reducción 1" x 1/8" Pintado blanco		Reducción 1" x 3/8" Pintado blanco		Reducción 1" x 1/2" Pintado blanco		Reducción 1" x 3/4" Pintado blanco	
Uds. paquete	20		20		20		20		20	
Rosca	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda
Referencia	196001050	196001051	196001052	196001056	196001053	196001057	196001054	196001058	196001055	196001059
PVP	15,25 €	15,25 €	16,50 €	16,50 €	16,50 €	16,50 €	16,50 €	16,50 €	20,50 €	20,50 €



	Tapón 1" Cincado		Reducción 1" x 1/8" Cincado		Reducción 1" x 3/8" Cincado		Reducción 1" x 1/2" Cincado		Reducción 1" x 3/4" Cincado	
Uds. paquete	50		50		50		50		50	
Rosca	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda
Referencia	196001040	196001041	196001042	196001046	196001043	196001047	196001044	196001048	196001045	196001049
PVP	26,40 €	26,40 €	30,50 €	30,50 €	30,50 €	30,50 €	30,50 €	30,50 €	38,30 €	38,30 €